

Perspektive 1.21



Verkehrsraumausstattung

Sichere Produkte jederzeit
online bestellen:

www.lueft.de/shop



Weil uns Sicherheit wichtig ist.

LüFTshop[®]



Verkehrsraumausstattung im Lüft Online-Shop

Gerade jetzt! Einfach und schnell
jederzeit online bestellen!

LüFTshop[®]

Um unsere Produktpalette abzurunden und unseren Kundinnen und Kunden noch flexibler und zeitgemäß zur Verfügung zu stehen, bieten wir bekannte wie auch neu entwickelte Produkte aus der **Verkehrsleit-, Radspur-, Absperr-, Parkraum und Lagerraumtechnik** an. Sie möchten schnell und unkompliziert Ihren Bedarf decken, dann geht das bewährt einfach in unserem Lüft-Onlineshop: www.lueft.de/shop



Verkehrsleittechnik

Sichtzeichen *Lüft impact pro*


Das **Sichtzeichen Lüft impact pro** kommt überall dort zum Einsatz, wo Markierung zusätzlich physische Unterstützung braucht.

Der robuste, gelbe Fuß aus Kunststoff ist beidseitig mit jeweils drei hochwertigen Glasreflektoren ausgestattet und wird mit zwei Bodenverankerungen verschraubt.

Die gut sichtbare, flexible Fahne in Signalorange ist mit Reflexfolie RA2 beklebt. Erhöhte Nachtsichtbarkeit inklusive. Und mehrfaches Überfahren nimmt das Sichtzeichen auch nicht krumm! Das **Lüft Sichtzeichen** ist für die BASt-Prüfung angemeldet.

● Einsatzmöglichkeiten

Führen des fließenden Verkehrs, Trennen von verschiedenen genutzten Verkehrswegen, kurzfristige Umleitungen, Protected Bike Lanes



Absperrtechnik

Absperrpfosten

Der **Lüft Absperrpfosten** besteht aus Kunststoff und ist in den Farben Rot und Gelb erhältlich. Je nach Einsatz können Sie zwischen einem massiven Fuß aus Recycling-Kunststoff für den dauerhaften, standfesten Halt und einer leichten Variante über einen Hohlfuß für die mobile, flexible Absperrung wählen.

Die integrierten Absperrgurte sind 2,95 m lang und der Pfostenfarbe entsprechend rot/weiß oder gelb/schwarz. Die robuste integrierte Ab- und Aufrollautomatik kann einseitig ausgezogen werden. Drei Halterungen ermöglichen die Verbindung mit weiteren Gurtpfosten. Dadurch lassen sich endlose und räumlich flexible Absperrungen schnell und unkompliziert aufbauen. Und ebenso leicht auch wieder abbauen. Entscheiden Sie nach Einsatzort und persönlichem Geschmack.

● Einsatzmöglichkeiten

Leitung, Orientierung, Absperrung, Abgrenzung oder Sicherung öffentlicher Bereiche. Kurzzeitig wie dauerhaft

Absperrtechnik

Leitpfosten

Die **Leitpfosten soft** und **flex** aus Kunststoff geben durch ihre flexiblen Eigenschaften beim Anfahren nach und bringen sich danach wieder in Form. Lüft bietet Leitpfosten in verschiedenen Längen und Farben an.

Die Leitpfosten sind mit roten oder weißen Reflexionsstreifen ausgestattet, somit auch bei Dämmerung und Dunkelheit unübersehbar.

Beide Systeme unterscheiden sich hauptsächlich im Fuß. Während der **Leitpfosten soft** in einem Stück gegossen ist, greifen wir beim **Leitpfosten flex** auf die bewährte Arretierung über den Bajonettverschluss zurück. Direktmontage auf Asphalt oder Beton erfolgt über einen runden Standfuß.

Das System bietet aber einiges mehr. Durch den jeweiligen System-Adapter können **Lüft Leitsysteme**, Bordsteinerhöhungen und Bike Lane Protectoren mit Leitpfosten ausgestattet werden.

● Einsatzmöglichkeiten

Parkplatzmarkierung, Verkehrsleitung, Radstreifentrennung, Kennzeichnung



Verkehrsleittechnik

Fahrbahnschwellen

Fahrbahnschwellen dienen der Beruhigung des fließenden Verkehrs. Durch unterschiedliche Höhen drosseln sie den Verkehr auf das jeweils angestrebte Geschwindigkeitsniveau.



Fahrbahnschwellen bestehen aus Anfangs-, End- und beliebig vielen Mittelteilen, deren Anzahl sich nach der Fahrbahnbreite richtet. Verschraubt und bei Bedarf zusätzlich verklebt bieten die Fahrbahnschwellen dauerhafte Temporeduzierung. Die auffällige schwarz-gelbe Farbgebung bringt die nötige

Aufmerksamkeit, beidseitig eingelassene Reflektoren sorgen für Nachsichtbarkeit. Bei Einsatz der Schwellen denken Sie bitte auch an die passende Beschilderung, die Sie ebenfalls bei Lüft bekommen.

● Einsatzmöglichkeiten

Geschwindigkeitsreduzierung vor Schulen, Kindergärten, Altenwohnheimen, Anliegerstraßen. Im privaten wie öffentlichen Straßenraum. Bei starkem Schwerlastanteil nur bedingt einsetzbar!

Parkraumtechnik

Park- und Leitschwelle *Separator*

Die **Park- und Leitschwelle *Separator*** eignet sich hervorragend zum Strukturieren und Markieren von Verkehrswegen. Die geringe Aufbauhöhe ermöglicht das Überfahren im Notfall. Durch die aufgebracht Reflexionsstreifen wird die Leitschwelle auch bei schlechter Witterung frühzeitig erkannt. Sie ist aus Recycling-Gummi gefertigt und wird mit drei Bodenverankerungen fixiert. Je nach Einsatzort kann der ***Separator*** zusätzlich verklebt werden.

Besonders gute Erfahrungen haben unsere Kunden im Einsatz auf wassergebundener Schottertragschicht gemacht. Fixiert mit drei Spezialdübeln strukturiert kaum ein anderes Produkt eine Schotterparkfläche dauerhafter.

Radspurtechnik

Bike Lane Protector

Der Lüft Bike Lane Protector ***Wiesbadener Schutzbord*** ist eine Weiterentwicklung des Produktportfolios der Lüft Recycling-Systeme. Die Bike Lane Protectoren bestehen zu 100% aus Recycling-Kunststoff mit all seinen wertvollen Eigenschaften für die Verkehrstechnik.

Die Elemente sind zäh und robust bei guter Ausformung und sehr langer Lebensdauer. Unser bewährtes Flammstanzverfahren sorgt für individuelle Farbgebung. Eingearbeitete Reflexperlen punkten in Bezug auf Sicherheit durch Sichtbarkeit. Über einen Adapter können die Borde mit Warnbaken, flexiblen Leitpfosten aber auch mit dem Lüft **Sichtzeichen** verkehrssicher ausgestattet werden.

● Einsatzmöglichkeiten

Geschützte Radstreifen, Protected Bike Lanes, Trennen von Verkehrsströmen, Bau von Verkehrsinseln



● Einsatzmöglichkeiten

Radstreifentrennung, Parkflächengestaltung, Sperrflächensicherung, physische Unterstützung von Markierung

Weil uns Sicherheit wichtig ist.

LüFT[®]
Verkehrstechnik

Lüft GmbH & Co. KG

In den Vierzehn Morgen 1-5, 55257 Budenheim

Telefon 06139/2936-0, Fax 06139/2936-11

info@lueft.de

www.lueft.de, www.lueft-shop.de