Perspektive 1.25

Lüft Almodul

Das flexible Inselsystem



Modular

Nachhaltig

Reversibel

Lüft Verkehrstechnik

Lüft Almodul

Drei Elemente – das perfekte Inselsystem

Es ist uns gelungen, das bewährte Inselsystem zu optimieren: Effizientere Prozesse, ressourcensparende, nachhaltige Herstellung, einfacher und wirtschaftlicher im Transport.
Unter Beibehaltung aller Vorteile, die das Material **Recycling-Kunststoff** mit sich bringt.
Vor Allem unbegrenzte Flexibilität für die Anwender!

Bauteil 1
Viertelelement



0,80 x 0,80 m

Bauteil 2
Rechteckelement

0,80 x 0,40 m

Bauteil 3
Universalelement



0,40 x 0,40 m



1,25 x 1,25 m

0,50 x 1,25 m

0,50 x 0,50 m

Das System

Mit dem **Lüft Almodul** können Sie ganz nach Situation und Platzbedarf Ihrer anstehenden Maßnahme agieren.

Drei Bauteile in zwei Größen, die auf verschiedene Weise konfiguriert werden und sich so an unterschiedlichste Kundenbedürfnisse und spezifische Baumaßnahmen anpassen lassen.



Lüft-Almodul:

- Modulares Inselsystem.
- Maximale Flexibilität.
- Unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten.

Zukunft entsteht dort, wo Erfahrung auf Innovation trifft. Lüft.

Praxisbeispiele

Seitliche Einengungen sind ab einer Breite von 0,80 m möglich und können modular, ganz auf die örtliche Gegebenheit sinnvoll und platzsparend realisiert werden.

Querungshilfen werden ab einer Breite von 1,60 m ausgeführt und können je nach Notwendigkeit der Maßnahme beliebig verlängert und verbreitert werden.

Gehwegnasen – mit und ohne Aufstellfläche – können individuell und genau auf die jeweilige Maßnahme zugeschnitten umgesetzt werden.



Seitliche Einengung / Breite 1,20 m



Querungshilfe / Breite 2,50 m



Gehwegnase doppelseitig / Breite1,60 m

Die Vorteile

Lüft arbeitet auch beim **Inselsystem Almodul** mit dem bewährten Wertstoff **Recycling-Kunststoff**, der sich durch seine Materialeigenschaften wie Zähigkeit, Robustheit, UV- und Witterungs-Beständigkeit auszeichnet.

Und – **Recycling-Kunststoff** ist wartungsfrei und dauerhaft haltbar.

Die Sichtbarkeit ist auch bei dem **System Almodul** durch das spezielle Flammspritzverfahren gewährleistet, Reflektion inklusive.

Die Montage

Die Montage ist ab sofort noch einfacher, dank leichter Module. Alle Inselelemente sind per Hand zu montieren, Verhebevorrichtungen und schweres Gerät gehören der Vergangenheit an.

Almodul wird, wie alle **Lüft Recycling-Systeme**, verschraubt. Dadurch sind die Inselelemente reversibel. Sie können ebenso schnell bei Bedarf demontiert werden, um an anderer Stelle wieder zum Einsatz zu kommen.

Durch die Randauflage und die Aussparungen im Randbereich können Fahrbahnunebenheiten systemseitig aufgefangen werden. Ankommendes Oberflächenwasser läuft wie gewohnt unter den Elementen ab, deswegen braucht die Entwässerung nicht geändert werden.

Die passende Beschilderung erfolgt wie gewohnt über die Klemmhülse.

All in – wie Sie es von Lüft kennen.

Erfahren, kompetent, verlässlich.

Lüft Verkehrstechnik

Lüft GmbH & Co. KG
In den Vierzehn Morgen 1-5, 55257 Budenheim
Telefon 06139/2936-0, Fax 06139/2936-11
info@lueft.de
www.lueft.de, www.lueft-shop.de

Verliehen an Lüft GmbH & Co. KG / Budenheim:

ÖKOPROFIT Mainz-Bingen/Mayen-Koblenz/Koblenz/Bad Kreuznach 2023

Perspektiv# 1.25 | Fotos: © Lüft GmbH & Co. KG.
Gestaltung: www.reidelsolidaugrafikdesign.de
Klimaneutraler Druck mit CO_2-Ausgleich