

Infrastruktur gestalten

Intelligente Produkte für optimale
Flächennutzung durch effizientes Parken



Unsere Erfahrung. Ihre Lösung.

LüFT
Verkehrstechnik

Strukturiert und sicher – auch auf industriellen Wegen

Am westlichen Stadtrand von Berlin liegt ein großes Gewerbegebiet, in dem auch das Güterverkehrszentrum Berlin-West-Wustermark angesiedelt ist.

Das GVZ zeichnet sich durch seine trimodale Anbindung an überregionale Verkehrsachsen aus:

- Direkt an der Eisenbahnstrecke von Berlin nach Hannover und Hamburg
- Das eigene Umschlagterminal Schiene/Straße
- Der Berliner Autobahnring
- Der öffentliche Binnenhafen

Durch die überragende Infrastruktur haben sich dort in kürzester Zeit unzählige Unternehmen unterschiedlichster Branchen angesiedelt.

Hochleistungskorridor Hamburg-Berlin

Hohes Verkehrsaufkommen, dank geographisch bester Lage, fordert gut durchdachte, clevere Parkmöglichkeiten für Lastzüge und PKW.

Fläche für einen Großparkplatz ist vorhanden, eine wassergebundene Schottertragschicht schnell eingebaut. Aber wie kann man auf solchem Untergrund eine strukturierte Einteilung und dauerhaft funktionierende Markierung der Parkflächen herstellen, damit der Platz verkehrssicher und dabei wirtschaftlich optimal genutzt werden kann?

An dem Punkt kommt Lüft ins Spiel

Es ist uns eine große Freude, dass wir zur Strukturfindung auf einer riesigen Schotterfreifläche mit zwei Produkten aus dem Lüft Portfolio zur Lösung beitragen konnten.

Das massive **Leitbord** aus der Produktgruppe **Lüft Leitsysteme** ist prädestiniert zur Verkehrsführung und zum Schutz neuralgischer Stellen: Lampen, Stromzufuhr, Regenrückhaltebecken. Ein modulares Stecksystem, farbig beschichtet und reflektierend abgeperlt deckt nahezu jeden Anspruch ab.

Denn Lüft kann nicht nur gerade, sondern auch im Bogen, im Kreis, als Tropfen. Sogar 90° Ecken sind systemseitig baubar. Ineinandergesteckt haben die Leitborde eine gute Verbindung untereinander und sind absolut standfest.

Da sie bei diesem Einsatz massiv unter Beschuss stehen, wurden die Borde zusätzlich über Erdanker verschiebesicher im Fußbereich fixiert. Anfang- und Endbord in Form von Absenkern runden das System ab.





Parken strukturieren

Zur gut sichtbaren, dauerhaften Parkplatzeinteilung dienen die **Lüft Leitschwellen** aus recyceltem Gummi, die über einen Spezialdübel genau für diesen Einsatz bereits über Jahre erfolgreich und erprobt auf wassergebundenen Schottertragschichten eingesetzt werden.

Leitborde und Leitschwellen.
Zwei Systeme, die sich in vielen Maßnahmen über die Jahre bewährt haben.

Im öffentlichen wie auch im industriellen Bereich.

System Lüft Leitbord

- Material: 100 % recycelter Kunststoff
- Höchste Stabilität – dauerhaft belastbar, Stecksystem ermöglicht den Bau von Geraden, Bögen und Radien
- Wetterfest-, bruch- und UV-beständig

Abmessungen (L/B/H)

Version A: 1,00 m / 0,30 m / 0,25 m

Version B: 0,75 m / 0,30 m / 0,25 m

Anfangsbord und Endbord: 1,00 m / 0,30 m / 0,25 m



Tipp!

Optimale Lösung auf Schotter dank erprobter Spezialverankerung!



Leitschwelle

- Einrichtung von Parkflächen auf Schotter und Asphalt
- Strukturiert und markiert Verkehrswege
- Extrem witterungsbeständiges Material in rot oder schwarz
- Integrierte weiße Reflexionsstreifen für bessere Sichtbarkeit
- Material: Recycling-Gummi

Abmessungen (L/B/H)

L 1000 mm / B 150 mm / H 50 mm.



Erfahren, kompetent, verlässlich.

LüFT
Verkehrstechnik

Lüft GmbH & Co. KG

In den Vierzehn Morgen 1-5, 55257 Budenheim

Telefon 06139/2936-0, Fax 06139/2936-11

info@lueft.de, www.lueft.de

www.lueft-shop.de

Verliehen an Lüft GmbH & Co. KG / Budenheim:



ÖKOPROFIT
Mainz-Bingen/Mayen-Koblenz/
Koblenz/Bad Kreuznach 2025

Lüft Infrastruktur gestalten 2026
Fotos: © Lüft GmbH & Co. KG
Gestaltung: www.reideislaugrafikdesign.de
Hinweis: Produkt-Abbildungen nicht maßstabsgetreu. Größenverhältnisse können abweichen und sind nicht verbindlich.